

重点排污单位环境信息

一、基础信息				
	企业名称	云南华联锌铟股份有限公司		
	地址	文山州马关县都龙镇		
	法人代表	杨小江	组织机构代码	21827064-4
	环保工作负责人	郭正景	联系电话	0876-7361166
	所属行业	有色金属	产品及规模	产品：锌、锡、铜、铁、硫精矿 规模：原矿处理量 11000 t / d
	排污口数量	2 个	排污口名称	万龙山尾矿库排污口（1 号排放口） 铜街大沟尾矿库排污口（2 号排放口）
二、排污信息				
	主要污染物	COD、氨氮、Cu、Pb、Zn、Cd、SS		特征污染物 As、F
	排放方式	经过尾矿库沉清直接排放		排放去向 南北河
	污染物种类	选矿废水		
	允许排放量	万龙山尾矿库排污口	290（万 m ³ /a）	
		铜街大沟尾矿库排污口	430（万 m ³ /a）	

执行标准及正常排放浓度

	PH 值	氨氮	COD	悬浮物	氟化物	铜	铅	锌	镉	砷	汞	铬
国家标准	6~9	8	60	50	8	0.5	0.2	1.5	0.02	0.1	0.01	1.5
万龙山尾矿库 2021 年 12 月排放浓度	7.88	0.04	0.56	5.45	0.718	0.0013	0.0020	0.0342	0.0002	0.001	0.0001	0.0021
铜街大沟尾矿库 2021 年 12 月排放浓度	7.23	1.72	7.723	13.82	1.408	0.0079	0.003	0.01	0.0001	0.0093	0.0001	0.0095

单位：PH 值为无量纲，其余为 mg/L

执行标准：《铅、锌工业污染物排放标准》GB 25466 —2010

三、防治污染设施的建设和运行情况

两个排放口污水处理设施主要是尾矿库，选矿厂废水产生后，经厂前回水系统返回一部分生产废水，剩余自流至尾矿库，经尾矿库自然澄清，再经过尾矿库回水系统回用大部分尾矿库澄清水，少部分澄清水通过排水井或排水斜槽排入下游河流。两个排污口均安装在线监测系统，实行 24 小时值班制度，发现异常情况及时处理并上报。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

目前我公司配套建设有一个采矿车间、两个车间：新田选矿车间、大坪选矿车间，各项目均按国家产业政策结构建设，按规定程序开展环境影响评价，获得批复和行政许可，严格按国家“三同时”制度建设和验收。

五、排放口分布情况



排污口点位示意图